ЧИСТОМАТ— БИО —

Упаковка 5л, 20л, 200л, 1000л. Средство для удаления жевательной резинки

Компоненты от **■ ■ BASF** Corporation

Средство предназначено для очищения и удаления жевательной резинки, воска, парафина, остатков скотча, застарелых жировых пятен от косметики и губной помады, обувного крема, пищевых продуктов.

Свойства и область применения

Средство рекомендуется использовать для очистки пятен и жевательной резинки с полов, грязезащитных ковровых покрытий, обивки мягкой мебели, салонов автотранспорта.

Средство готовое к применению. Эффективно удаляет масложировые загрязнения, жевательную резинку. Быстро высыхает на текстильных материалах, не оставляет разводов, не обесцвечивает поверхности. Может использоваться для очистки изделий из натуральных и синтетических материалов.







РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Удаление жевательной резинки, воска

- 1. Обильно нанести очиститель с помощью щетки или губки непосредственно на пятно.
- 2. Выдержать 5-10 минут и удалить остатки жвачки жесткой щеткой круговыми движениями.
- 3. Промыть обработанную поверхность чистой водой.

Удаление стойких, застарелых масло - жировых пятен

- 1. Обработать пятно концентратом с помощью губки, ветоши в течении 3-5 минут.
- 2. Промыть обработанную поверхность чистой водой.

ЧИСТОМАТ— био —

Упаковка 5л, 20л, 200л, 1000л. Средство для удаления жевательной резинки

Компоненты от

ВАSF Corporation

Технические характеристики

Внешний вид	Непрозрачная жидкость со специфическим запахом	
Состав	Оптимизированная смесь ПАВ, органических растворителей, детергентов	
Плотность	Около 1,0 г/см3 при t = 20 °C.	
Значение рН	Около 6.5 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде).	


Меры предосторожности



При работе с моющим средством соблюдать меры предосторожности, использовать резиновые перчатки,

Условия хранения: хранить в закрытой емкости, при температуре от +1 до +25 °C.

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления





ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

CAЙT: WWW.TOLKAR.RU E-MAIL: INFO@TOLKAR.RU ТЕЛЕФОН+7 (499) 110-40-22